

環境省による事業

平成30年度

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

■ **高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業**

申請書及び提出書類の記入例 (製品登録申請者向け)

平成30年4月

INDEX

はじめに	2
アイコンの説明	2
対象製品登録申請書	3
企業情報	4
対象製品登録リスト【断熱材】	5
対象製品登録リスト【窓】	6
対象製品登録リスト【ガラス】	7
施工業者登録リスト	8
OEM等企業情報	9

はじめに

本書では申請書及び提出書類の記入について解説します。

使用する書式は製品区分毎に異なりますので、IIの断熱リノベのページより該当するものをダウンロードしてください。

アイコンの説明

製品区分により、参照するページが異なります。

製品区分毎の参照ページは、右上のアイコンで確認してください。



《例》

対象製品登録申請書

D **W** **G**

全ての製品区分共通の参照ページです。

施工業者登録リスト

D W G

断熱材の参照ページです。
該当しない製品区分はアイコンが薄い灰色で
白字になります。

対象製品登録申請書

D

W

G

D 断熱材

DXYZ

・製品区分により書式が異なるため、登録する製品区分毎に提出してください。
・別シートの「企業情報」に入力したメーカーコードが自動入力されます。

平成 30 年 4 月 23 日

書類の作成日（捺印した日付）を記入してください。
※公募期間内の日付でなければ、受理されないのをご注意ください。

対象製品登録申請書

一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代表理事 赤池 学 殿

メーカー情報を記入してください。

申請者 郵便番号 000-0000
住所 東京都〇〇区〇〇1-1-1
会社名 高性能断熱工業株式会社
役職 代表取締役
代表者名 断熱 太郎

実
業
印

平成30年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業 対象製品登録申請書

登録印で押印してください。

表記の件について、下記の誓約事項に同意の上、添付の通り登録申請します。

記

製品の登録に関する誓約事項

環境省が、以下の利用目的の範囲内でのみ利用することを前提として、補助対象製品に関する価格情報の提供を求めた場合、当社はこれに応じます。

- (1)「高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業」の適正な執行
- (2) 補助対象製品の価格の分析
- (3) 補助対象製品の価格水準(個社が特定されないよう統計処理等したものに限る)の公表

企業情報

D
W
G

D 断熱材 **DXYZ**

・製品区分により書式が異なるため、登録する製品区分毎に提出してください。
 ・「代表者情報」に入力したメーカーコードが自動入力されます。

平成 30 年 4 月 23 日

対象製品登録申請書と同じ日付が自動で入力されます。

平成30年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業

企業情報

メーカー情報を記入してください。

「株式会社」等を略さずに記入してください。

受領したメーカーコードを記入してください。

代表情報	会社名	高性能断熱工業株式会社		メーカーコード	D XYZ	
	住所	〒 000 - 0000		丁目・番地・号		
		都道府県	市区町村	〇〇1-1-1		
		東京都	〇〇区	〇〇1-1-1		
電話番号	(00) 0000 - 0000	FAX番号	(00) 0000 - 0001			

連絡担当者1	会社名	高性能断熱工業株式会社		所属	断熱事業部	
	担当者	断熱 次郎		E-mail	jiro @ kenzai.ne.jp	
	住所	〒 111 - 1111		丁目・番地・号		
		都道府県	市区町村	〇〇県 〇〇市〇〇区 〇〇2-2-2		
電話番号	(00) 1111 - 1111	緊急連絡先(携帯等)	(000) 0000 - 0000			
FAX番号	(00) 1111 - 1112					

連絡担当者2	会社名	高性能断熱工業株式会社		所属	断熱事業部	
	担当者	断熱 三郎		E-mail	saburo @ kenzai.ne.jp	
	住所	〒 111 - 1111		丁目・番地・号		
		都道府県	市区町村	〇〇県 〇〇市〇〇区 〇〇2-2-2		
電話番号	(00) 1111 - 1111	緊急連絡先(携帯等)	(000) 0000 - 1111			
FAX番号	(00) 1111 - 1112					

「連絡担当者1」が不在時に対応が可能な実務担当者。

- ※SIIからの通知物等の送付や連絡は、基本的に「連絡担当者1」へ行う。
- ※「連絡担当者1」と「連絡担当者2」は各担当者間の連携を図り、事業が円滑に推進できるよう努めること。(「連絡担当者2」の記入は任意とする。)
- ※「OEM等」の製品を登録申請する場合は、別紙にてOEM等の企業情報を提出すること。

対象製品申請リスト【断熱材】

D W G

対象製品申請リスト【断熱材】

■申請者について ※各項目の先頭に「●」がある項目はSIホームページで公表されます。

●メーカー名 *1	高性能断熱工業株式会社
メーカーコード *2	DXYZ
JIS規格の有無	有 (JIS規格)
JIS規格 *3	JIS A 9521
JIS規格の名称 *4	建築用断熱材
JISの認証番号 *5	AB0000001

JIS規格製品、JIS規格準拠製品、供給者適合宣言での登録製品、JIS規格外製品、天井吹込み製品で書式が異なるため、以下に該当するシートに記入してください。
※この記入例はJIS規格製品の場合です。

JIS規格製品 : 「断熱材 (JIS有)」シート
 JIS規格準拠製品 : 「断熱材 (JIS準拠)」シート
 供給者適合宣言での登録製品 : 「断熱材 (供給者適合宣言)」シート
 天井吹込み製品 : 「断熱材 (天井吹込)」シート
 JIS規格外製品 : 「断熱材 (JIS無)」シート

- *1 (株)(有)等の省略をせずに、株式会社、有限会社と入力してください。
- *2 メーカーコードは、別シートの「企業情報」に入力したメーカーコードが自動入力されるため、直接入力しないでください。
- *3 JIS規格番号を選択してください。※JIS規格番号ごとにシートを分けて記入してください。
- *4 JIS規格を選択すると自動入力されるため直接入力しないでください。
- *5 当該JISの過去3年以内に認証(認証維持審査によるものを含む)を受けている認証番号を全て入力してください。

各項目の先頭に「●」がある項目はSIホームページで公表されます。

●製品名(カタログ記載の製品名)	製品番号	JIS規格	断熱材の種類		断熱材の形状	●熱伝導率 [W/(m・K)]	●グレード D	●SI登録型番 (10桁)	●メーカー情報	
			●詳細種類	種類コード					問合せ窓口の電話番号	ホームページ等のURL
コウセイノグラスウール断熱材	A1	1	グラスウール断熱材高性能品	HG32-33	GW	0.033	3	DXYZA11GW3	00-0000-0000	http://www.0000000000
高性能ポリスチレンフォーム断熱材	A2	1	押出法ポリスチレンフォーム断熱材	3種bDⅡ	PE	0.022	1	DXYZA21PE1	00-0000-0000	http://www.0000000000
高性能硬質ウレタンフォーム断熱材	A3	1	硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号AⅠ		PU	0.023	2	DXYZA31PU2	00-0000-0000	http://www.0000000000

- ① 自社のカタログ記載の製品名を入力してください。
製品番号は、既登録製品と重複しない連続性を持った2桁の英字と数字の組合せを入力してください(例:A1)。
- ② 製品名を入力すると、以下に該当する数字が自動入力されます。
【 1 : JIS規格製品 2 : JIS規格準拠製品 3 : 供給者適合宣言での登録製品(JIS認証未取得製品等) 4 : 天井吹込み製品 5 : JIS規格外製品 】
- ③ JISに則った種類(天井吹込み製品の場合は、JISに則った種類及び製品記号)を記入してください。
例) 吹込み用グラスウール断熱材 LFGW0952
- ④ 種類コードを選択してください(下表【断熱材 種類コード】を参照)。
- ⑤ 断熱材の形状を選択してください。※「マット系」、「ボード系」、「吹込」、「吹付」、「その他」の5種。
吹込・吹付を選択した場合は、別紙「施工業者登録リスト」も提出してください。
- ⑥ 熱伝導率[W/(m・K)]を入力してください(JIS Z 8401に従って四捨五入し、小数点以下3桁に丸めた値)。
※計算式や関数での入力を行わないでください。
- ⑦ グレードDは、熱伝導率[W/(m・K)]を入力すると以下に該当する数字1文字が自動入力されます。
【 1 : 0.022以下 2 : 0.023~0.032 3 : 0.033~0.041 4 : 0.042以上 】
- ⑧ 他の項目を入力すると自動入力されます(全10桁)。
※(メーカーコード:4桁)+(製品番号:2桁)+(JIS規格:1桁)+(種類コード:2桁)+(グレードD:1桁)
- ⑨ 問合せ窓口の電話番号、ホームページ等のURLを入力してください(公表不要の場合は空欄で可)。

【断熱材 種類コード】

GW	グラスウール	PE	ポリエチレンフォーム	PS	ウレタン吹付け
RW	ロックウール	PH	フェノールフォーム	VP	真空断熱材
EP	EPS	GB	グラスウール吹込み	TM	建材畳床
XP	押出	RB	ロックウール吹込み	IB	インシュレーションボード
PU	硬質ウレタン	CB	セルロース吹込み・吹付け	MI	その他

<注意事項>

1. 計算式や関数での入力を行わないでください。
2. 環境依存文字(㈪やローマ数字)は使用しないでください。
3. ローマ数字を使用する際は、それぞれ以下のアルファベットに置き換えて記入してください。
例:【 I →(アイ) II →(アイアイ) V →(ブイ) X →(エックス) 】
4. 黄色になるセルは全て入力してください。

対象製品申請リスト【窓】



対象製品申請リスト【窓】

■申請者について ※各項目の先頭に「●」がある項目は、SIIホームページにて公表

● メーカー名 *1	高性能窓工業株式会社
● メーカーコード *2	W99

*1 (株)(有)等の省略をせずに、株式会社、有限会社と入力してください。

*2 メーカーコードは、別シートの「企業情報」に入力したメーカーコードが自動入力されるため、直接入力しないでください。

各項目の先頭に「●」がある項目はSIIホームページで公表されます。

● ① 建具の仕様		● ② シリーズ名 ※ドアのみ製品名		● ③ ガラス仕様		● ④ ガラス中空層の種類		● ⑤ 開口部の熱貫流率 [W/(m ² ・K)]				● ⑥ グレードW				● ⑦ 最小ガラス中空層の厚さ(mm)		● ⑧ ガラスメーカー・製品名		● ⑨ ガラス中央部の熱貫流率 [W/(m ² ・K)]		● ⑩ 性能試験規格		● ⑪ SII登録型番 (9桁)		● ⑫ メーカー情報	
仕様番号	仕様の種類	シリーズ番号	シリーズ名	仕様番号	仕様名	種類	種類	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	代表メーカー名	製品名	1	2	1	2	1	2	1	2
樹脂製	1	PLサッシ(ガス有)	A1	ダブルLow-E三層	4	アルゴンガス	2	1.03	1	10	+	12	+	+	+	XXX硝子株式会社	ダブルLow-E三層G	0.90	2	W991A1421	00-0000-0000	http://www.0000000000					
アルミ樹脂複合	3	PAサッシ(真空)	B1	Low-E複層	2	真空	4	1.31	2	0.2	+	+	+	+	+	XXX硝子株式会社	Low-E複層G	0.81	2	W993B1242	00-0000-0000	http://www.0000000000					
樹脂製内窓	6	U窓A型	C1	Low-E三層	3	乾燥空気	1	1.29	5	12	+	12	+	+	+	XXX硝子株式会社	Low-E三層G	1.11	4	W996C1315	00-0000-0000	http://www.0000000000					

- ① 建具の仕様を選択してください。選択すると右側のセルに下表【建具の仕様】の該当する数字 1 文字が自動入力されます。
- ② 自社のカタログ記載のシリーズ名を入力してください。ただし、ドアを登録する場合は製品名を記入してください。製品名で防火仕様であることが分別できない場合は、製品名の後に () 書きでその旨を記入してください。シリーズ番号は、既登録製品と重複しない連続性を持った 2 桁の英字と数字の組合せを入力してください(例：A1)。
- ③ ガラス仕様を選択してください。選択すると右側のセルに該当する数字 1 文字が自動入力されます(下表【ガラス仕様】を参照)。
- ④ ガラス中空層の種類を選択してください。選択すると右側のセルに以下に該当する数字 1 文字が自動入力されます。
【 1：乾燥空気 2：アルゴンガス 3：クリプトンガス 4：真空 5：その他 】
- ⑤ 開口部の熱貫流率[W/(m²・K)]を小数点第 2 位まで入力してください。※計算式や関数での入力を行わないでください。なお、内窓のU値は、アルミの枠と単板ガラスを想定した外窓と合せて算出してください。
- ⑥ グレードWは、開口部の熱貫流率[W/(m²・K)]を入力すると以下に該当する数字 1 文字が自動入力されます。
外窓【 1： 1.30以下 2： 1.31～1.60 3： 1.61～1.90 4： 1.91～2.33 】
内窓【 5： 2.33以下 】
- ⑦ 室外側から数えて入力してください。二層目がない場合は空白のままにしてください(ゼロ“0”の入力は不可)。
- ⑧ 試験、計算時に試験体に装着されたガラスの代表メーカー名(1社)・製品名を記入してください。
- ⑨ ガラス中央部の熱貫流率[W/(m²・K)]を入力してください(JIS Z 8401に従って小数点以下 2 桁に丸めた値)。
※計算式や関数での入力を行わないでください。
- ⑩ 製品ごとの試験法又は計算法を選択してください(下表【性能試験規格】を参照)。
- ⑪ 他の項目を入力すると自動入力されます(全9桁)。
※ (メーカーコード：3桁)+(建具の仕様：1桁)+(シリーズ番号：2桁)+(ガラス仕様：1桁)+(ガラス中空層の種類：1桁)+(グレードW：1桁)
- ⑫ 問合せ窓口の電話番号、ホームページ等のURLを入力してください(公表不要の場合は空欄で可)。

【建具の仕様】

外窓		内窓	
1	樹脂製	6	樹脂製内窓
2	木製	7	木製内窓
3	アルミ樹脂複合		
4	アルミ木複合		
5	樹脂木複合		

【ガラス仕様】

1	複層
2	Low-E複層
3	Low-E三層
4	ダブルLow-E三層
5	その他

【性能試験規格】

1	JIS A 4710
2	ISO 12567-1
3	JIS A 2102-1 JIS A 2102-2
4	WindEye
5	その他

<注意事項>

1. 計算式や関数での入力を行わないでください。
2. 環境依存文字(罫やローマ数字)は使用しないでください。
3. ローマ数字を使用する際は、それぞれ以下のアルファベットに置き換えて記入してください。
例：【 I →I(アイ) II →II(アイアイ) V →V(ブイ) X →X(エックス) 】
4. 黄色になるセルは全て入力してください。

対象製品申請リスト【ガラス】

D

W

G

対象製品申請リスト【ガラス】 JIS規格製品

■申請者及び申請製品について ※各項目の先頭に「●」がある項目はSIIホームページで公表されます。

●メーカー名 *1	高性能ガラス工業株式会社
メーカーコード *2	GXY
ガラスの名称 *3	Low-E複層
JIS規格の有無	有(JIS規格)
JIS規格	JIS R 3209
JIS規格の名称	複層ガラス
JIS認証機関の名称	一般財団法人 日本建築総合試験所
JIS認証番号 *4	GB0000000

JIS規格製品、JIS規格準拠製品、JIS規格外製品で書式が異なるため、以下に該当するシートに記入してください。※この記入例はJIS規格製品の場合です。

JIS規格製品 : 「ガラス(JIS有)」シート
 JIS規格準拠製品 : 「ガラス(JIS準拠)」シート
 JIS規格外製品 : 「ガラス(JIS無)」シート

*1 (株)(有)等の省略をせずに、株式会社、有限会社と入力してください。

*2 メーカーコードは、別シートの「企業情報」に入力したメーカーコードが自動入力されるため、直接入力しないでください。

*3 該当するガラスの名称を選択してください。※ガラスの名称毎にシートを分けて記入してください。

【JIS規格製品 : Low-E複層、AT付Low-E複層】

【JIS規格準拠製品 : Arガス入りLow-E複層、Krガス入りLow-E複層、AT付Arガス入りLow-E複層、AT付Krガス入りLow-E複層、その他Low-E複層】

【JIS規格外製品 : 真空ガラス、真空複層、その他】

*4 当該JISの過去3年以内に認証(認証維持審査によるものを含む)を受けている認証番号を記入してください。

なお、複数の工場で認証取得している場合は、代表工場のJIS認証番号を入力してください。

各項目の先頭に「●」がある項目はSIIホームページで公表されます。

■申請製品の詳細

●製品名(カタログ記載の製品名)	製品番号	●中空層の種類	●最小中空層の厚さ(mm)		●アタッチメントの有無	中央部の熱貫流率 [W/(m ² ·K)]	●グレードG	●SII登録型番(8桁)	●メーカー情報	
			一層目	二層目					問合せ窓口の電話番号	ホームページ等のURL
●コーセイノウ断熱ガラス グリーン	C1	●乾燥空気	1	8 +	無 N	2.20	2	GXYC11N2	00-0000-0000	http://www.0000000000
●コーセイノウ断熱ガラス シルバー	C2	●乾燥空気	1	9 +	無 N	2.10	2	GXYC21N2	00-0000-0000	http://www.0000000000

① 自社のカタログ記載の製品名を入力してください。

製品番号は、既登録製品と重複しない連続性を持った2桁の英字と数字の組合せを入力してください(例:A1)。

② JIS規格製品は、製品名を入力すると「乾燥空気」が自動入力されます。
 JIS規格準拠製品は、「アルゴンガス」、「クリプトンガス」「その他」から選択してください。
 JIS規格外製品は、「真空」「その他」から選択してください。

種類番号は以下に該当する数字が自動入力されます。

【 1 : 乾燥空気 2 : アルゴンガス 3 : クリプトンガス 4 : 真空 5 : その他】

③ 室外側から数えて入力してください。二層目がない場合は空白のままにしてください(ゼロ“0”の入力は不可)。

④ 対象製品のアタッチメントの有無を選択してください。選択すると右側のセルに以下に該当するアルファベット1文字が自動入力されます。
 【 Y : アタッチメントがある場合 N : アタッチメントが無い場合 】

⑤ ガラス中央部の熱貫流率[W/(m²·K)]を入力してください(JIS Z 8401に従って小数点以下2桁に丸めた値)。
 ※計算式や関数での入力を行わないでください。

⑥ グレードGはガラス中央部の熱貫流率[W/(m²·K)]を入力すると以下に該当する数字1文字が自動入力されます。
 【 1 : 1.49以下 2 : 1.50~2.33 】

⑦ 他の項目を入力すると自動入力されます(全8桁)。
 ※ (メーカーコード: 3桁) + (製品番号: 2桁) + (中空層の種類: 1桁) + (アタッチメントの有無: 1桁) + (グレードG: 1桁)

⑧ 問合せ窓口の電話番号、ホームページ等のURLを入力してください(公表不要の場合は空欄で可)。

<注意事項>

1. 計算式や関数での入力を行わないでください。
2. 環境依存文字(罫やローマ数字)は使用しないでください。
3. ローマ数字を使用する際は、それぞれ以下のアルファベットに置き換えて記入してください。
 例: 【 I → (アイ) II → ||(アイアイ) V → V(ブイ) X → X(エックス) 】
4. 黄色になるセルは全て入力してください。

施工業者登録リスト

D

W

G

対象製品登録申請書と同じ日付が自動で入力されます。

平成 30 年 4 月 23 日

平成30年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業

別シートの「企業情報」に入力した会社名が自動入力されます。

施工業者登録リスト

別シートの「企業情報」に入力したメーカーコードが自動入力されます。

会社名	高性能断熱工業株式会社	メーカーコード	D XYZ
-----	-------------	---------	-------

	● SII登録型番	● 施工業者名	● 支店名	● 都道府県	● 市区町村・番地・ビル名等	● 電話番号
1	DXYZA11RB4	株式会社 断熱工務店	本社	〇〇県	〇〇郡〇〇市〇〇町1-1-1 建材中央ビル	00-1111-1111
2	DXYZA11PS4	株式会社 断熱工務店	〇〇支店	〇〇府	〇〇郡〇〇町1-1-1 断熱ビル	00-2222-2222
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

(株)等の省略をせずに「株式会社」や「有限会社」で記入してください。
※支店名や営業所名等は記入しないでください。

支店が複数ある場合は支店ごとに記入してください。
※営業所等の記入も可。

都道府県は記入しないでください。

本事業で独自に付番する製品型番を記入してください。
(英大文字半角ならびに数字半角)

半角数字、半角ハイフンで記入してください。

<注意事項>

- 本書式の情報は全てSIIホームページに公表されるため、記入間違いのないように注意してください。
- 計算式や関数での入力を行わないでください。
- 環境依存文字（罫やローマ数字）は使用しないでください。
- ローマ数字を使用する際は、それぞれ以下のアルファベットに置き換えて記入してください。
例：【 I →I(アイ) II →II(アイアイ) V →V(ブイ) X →X(エックス) 】

OEM等企業情報

D **W** **G**

D 断熱材

DXYZ

・製品区分により書式が異なるため、登録する製品区分毎に提出してください。
 ・別シートの「企業情報」に入力したメーカーコードが自動入力されます。

平成 30 年 4 月 23 日

対象製品登録申請書と同じ日付が自動で入力されます。

平成30年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業

OEM等企業情報

別シートの「企業情報」に入力した会社名が自動入力されます。

別シートの「企業情報」に入力したメーカーコードが自動入力されます。

■申請するメーカーの情報

代表情報	会社名	高性能断熱工業株式会社	メーカーコード	D XYZ
------	-----	-------------	---------	-------

■OEM等先の情報

OEM等	会社名	高性能OEM株式会社		所属	営業部	
	担当者	建材 一郎		E-mail	ichiro @ kenzai.co.jp	
	住所	〒 012 - 0000		丁目・番地・号		
		都道府県	市区町村	001-1-1		
	断熱ビル	(00) 3333 - 3333		緊急連絡先(携帯等)	(000) 4444 - 4444	

都道府県を記入してください。

市区町村を記入してください。

・合わせて提出する契約書や覚書等の写しと整合性をとってください。
 ・OEM等企業情報が変わるとシートをコピーしてそれぞれ提出してください。

■SII登録型番の情報

No	SII登録型番					SII登録型番
1	DXYZA11RB4					
2	DXYZA11RB3					
3		23		43		63
4		24		44		64
5		25		45		65
6		26		46		66
7		27		47		67
8		28		48		68
9		29		49		69
10		30		50		70
11		31		51		71
12		32		52		72
13		33		53		73
14		34		54		74
15		35		55		75
16		36		56		76
17		37		57		77
18		38		58		78
19		39		59		79
20		40		60		80

上記OEM等情報に関連するSII登録型番を全て記入してください。
 ※SII登録型番は、本事業で独自に付番する型番を記入してください。