

2018年4月23日(月) HP公開以降の更新履歴

| 更新 月日 | 設置 ファイル名 | 更新 ページ | 項目 | 更新内容 | |
|----------|-------------|-----------|---|--|--|
| | | | | 変更前 | 変更後 |
| 4/23 | 公募要領 | P113 | 2章-2. 2 -2 選択要件の要件及び補助対象設備等一覧 選択要件② 給湯設備 燃料電池(エネファーム等) | ・「ECHONET Lite」規格の認証登録番号を取得していること。 ・APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定Release D以降に準拠していること。 ・「ECHONET Lite AIF認証を取得している(別体のECHONET Liteプロトコル対応アダプターを併せての認証取得も可)」もしくは、「ECHONET Lite AIF認証で相互確認を必須化されているプロパティについて、HEMSコントローラから通信制御可能であることを機器メーカー等により自己確認がなされていること」 | ・「ECHONET Lite」規格の認証登録番号を取得していること。 ・APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定Release C以降に準拠していること。 ・「ECHONET Lite AIF認証を取得している(別体のECHONET Liteプロトコル対応アダプターを併せての認証取得も可)」もしくは、「ECHONET Lite AIF認証で相互確認を必須化されているプロパティについて、HEMSコントローラから通信制御可能であることを機器メーカー等により自己確認がなされていること」 |
| 4/23 | 公募要領 | P117 | 2章-2. 2 -5 HEMSの要件 (選択要件で「④高度エネルギーマネジメント」を選択の事業) ⑤相互接続性における制御の要件 2) 燃料電池システム(エネファーム等) | Release D 以降※ | Release C 以降※ |
| 5/30 | 公募要領 | P45 | 2章-1. 3 -5 (6) 取得財産の管理 <財産処分について> | ・減価償却方法は「定率法」を採用する。 | ・減価償却方法は「定額法」を採用する。 |
| 5/30 | 公募要領 | P82 | 2章-2. 2 -4 (6) 取得財産の管理 <財産処分について> | ・減価償却方法は「定率法」を採用する。 | ・減価償却方法は「定額法」を採用する。 |
| 5/30 | 公募要領 | P129 | 3章-1. 4 -5 (6) 取得財産の管理 <財産処分について> | ・減価償却方法は「定率法」を採用する。 | ・減価償却方法は「定額法」を採用する。 |
| 5/30 | 公募要領 | P171 | 3章-2. 2 -5 (6) 取得財産の管理 <財産処分について> | ・減価償却方法は「定率法」を採用する。 | ・減価償却方法は、原則「定額法」を採用する。 |