


システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	日立コンシューマ・マーケティング株式会社			
システム・機器名称	自動電力制御システム　PN-XERO			
導入構成	業種	小売業	計測点数	24点（電力16点、温度8点）
	契約電力	350kW	制御点数	空調21点

システム・機器構成図



補助対象機器



2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費	¥4,570,000
工事費	¥3,060,000
	¥1,510,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
自動電力削減システム	パルコスモ	PN-XERO-K

4. システムスペック


対象業種	小売業、福祉、各種ビル等		対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧小口 ☐ 高圧 ☐ 特別高圧	
最大計測点数	32点	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☒ 水 ☐ その他 ()		
最大制御点数	60点	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コージェネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()		
スタンダアロン利用変更	有償	スタンダアロン利用方法	ローカルサーバーを設置することでスタンダアロン利用可能。		
アピールポイント	PN-XEROは、空調、照明、冷設などをまるごと自動制御することで、手間をかけずに使用電力量を抑制し、電気代を削減します。 また、「見える化」機能により使用電力量、エリア別温度、負荷設備状態を1分ごとにモニタリングすることで、快適性を維持しながら人にも機器にもやさしい自動制御で節電を実現しました。				

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	日立コンシューマ・マーケティング株式会社			
システム・機器名称	自動電力制御システム PN-XERO			
導入構成	業種	小売業	計測点数	13点（電力9点、温度4点）
	契約電力	350kW	制御点数	空調8点

システム・機器構成図



2. 概算見積金額

初期費用（EMS）	
項目・費目	合計
設備費	¥2,980,000
工事費	¥2,000,000
	¥980,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
自動電力削減システム	パルコスモ	PN-XERO-K4-K

4. システムスペック


対象業種	小売業、福祉、各種ビル等	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧小口 ☐ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	16点	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☒ 水 ☐ その他（ ）
最大制御点数	16点	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コジェネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他（ ）
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	ローカルサーバーを設置することでスタンドアロン利用可能。
アピールポイント	PN-XEROは、空調、照明、冷設などをまるごと自動制御することで、手間をかけずに使用電力量を抑制し、電気代を削減します。 また、「見える化」機能により使用電力量、エリア別温度、負荷設備状態を1分ごとにモニタリングすることで、快適性を維持しながら人にも機器にもやさしい自動制御で節電を実現しました。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	日立コンシューマ・マーケティング株式会社			
システム・機器名称	自動電力制御システム PN-XERO			
導入構成	業種	小売業	計測点数	29点（電力17点、温度12点）
	契約電力	350kW	制御点数	空調23点

システム・機器構成図



補助対象機器



2. 概算見積金額

初期費用（EMS）	
項目・費目	合計
設備費	¥4,980,000
工事費	¥3,330,000
	¥1,650,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
自動電力削減システム	パルコスモ	PN-XERO-8-K


4. システムスペック

対象業種	小売業、福祉、各種ビル等			対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧小口 ☐ 高圧 ☐ 特別高圧				
最大計測点数	32点	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☒ 水 ☐ その他 ()						
最大制御点数	60点	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コージェネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()						
スタンダアロン利用変更	有償	スタンダアロン利用方法	ローカルサーバーを設置することでスタンダアロン利用可能。						
アピールポイント	PN-XEROは、空調、照明、冷蔵などをまるごと自動制御することで、手間をかけずに使用電力量を抑制し、電気代を削減します。 また、「見える化」機能により使用電力量、エリア別温度、負荷設備状態を1分ごとにモニタリングすることで、快適性を維持しながら人にも機器にもやさしい自動制御で節電を実現しました。								

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	日立コンシューマ・マーケティング株式会社			
システム・機器名称	自動電力制御システム PN-XERO			
導入構成	業種	小売業	計測点数	17点（電力9点、温度8点）
	契約電力	350kW	制御点数	空調8点



2. 概算見積金額

初期費用（EMS）	
項目・費目	合計
設備費	¥3,300,000
工事費	¥2,210,000
	¥1,090,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
自動電力削減システム	パルコスモ	PN-XERO-K8-K


4. システムスペック

対象業種	小売業、福祉、各種ビル等		対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧小口 ☐ 高圧 ☐ 特別高圧		
最大計測点数	16点	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☒ 水 ☐ その他 ()			
最大制御点数	16点	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コジェネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()			
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	ローカルサーバーを設置することでスタンドアロン利用可能。			
アピールポイント	PN-XEROは、空調、照明、冷設などをまるごと自動制御することで、手間をかけずに使用電力量を抑制し、電気代を削減します。 また、「見える化」機能により使用電力量、エリア別温度、負荷設備状態を1分ごとにモニタリングすることで、快適性を維持しながら人にも機器にもやさしい自動制御で節電を実現しました。					

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	日立コンシューマ・マーケティング株式会社			
システム・機器名称	自動電力制御システム PN-XERO			
導入構成	業種	小売業	計測点数	13点（電力9点、温度4点）
	契約電力	350kW	制御点数	空調8点



2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費	¥3,270,000
工事費	¥2,190,000
	¥1,080,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
自動電力削減システム	パルコスモ	PN-XERO-K8(A4)-K

4. システムスペック


対象業種	小売業、福祉、各種ビル等	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧小口 ☐ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	16点	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☒ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	16点	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コジェネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	ローカルサーバーを設置することでスタンドアロン利用可能。
アピールポイント	PN-XEROは、空調、照明、冷設などをまるごと自動制御することで、手間をかけずに使用電力量を抑制し、電気代を削減します。 また、「見える化」機能により使用電力量、エリア別温度、負荷設備状態を1分ごとにモニタリングすることで、快適性を維持しながら人にも機器にもやさしい自動制御で節電を実現しました。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	日立コンシューマ・マーケティング株式会社			
システム・機器名称	自動電力制御システム PN-XERO			
導入構成	業種	小売業	計測点数	24点（電力16点 温度8点）
	契約電力	350kW	制御点数	空調13点

システム・機器構成図



2. 概算見積金額

初期費用（EMS）	
項目・費目	合計
設備費	¥4,190,000
工事費	¥2,800,000
	¥1,390,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
自動電力削減システム	パルコスモ	PN-XERO-K32 (A8)-K

4. システムスペック


対象業種	小売業、福祉、各種ビル等		対象規模	☐ 低圧	☒ 高圧 小口	☐ 高圧	☐ 特別 高圧
最大計測点数	32点	計測可能 エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☒ 水 ☐ その他 ()				
最大制御点数	32点	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍 冷蔵 ☐ 自家 発電 ☐ コージェネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()				
スタンドアロン 利用変更	有償	スタンドアロン 利用方法	ローカルサーバーを設置することでスタンドアロン利用可能。				
アピール ポイント	PN-XEROは、空調、照明、冷設などをまるごと自動制御することで、手間をかけずに使用電力量を抑制し、電気代を削減します。 また、「見える化」機能により使用電力量、エリア別温度、負荷設備状態を1分ごとにモニタリングすることで、快適性を維持しながら人にも機器にもやさしい自動制御で節電を実現しました。						

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	日立コンシューマ・マーケティング株式会社		
システム・機器名称	自動電力制御システム PN-XERO		
導入構成	業種	小売業	計測点数 28点（電力16点 温度12点）
	契約電力	350kW	制御点数 空調13点

システム・機器構成図



2. 概算見積金額

初期費用（EMS）	
項目・費目	合計 ¥4,230,000
設備費	¥2,830,000
工事費	¥1,400,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
自動電力削減システム	パルコスモ	PN-XERO-32AR-K


4. システムスペック

対象業種	小売業、福祉、各種ビル等			対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧小口 ☐ 高圧 ☐ 特別高圧				
最大計測点数	100点	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☒ 水 ☐ その他 ()						
最大制御点数	128点	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コージェネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()						
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	ローカルサーバーを設置することでスタンドアロン利用可能。						
アピールポイント	PN-XEROは、空調、照明、冷設などをまるごと自動制御することで、手間をかけずに使用電力量を抑制し、電気代を削減します。 また、「見える化」機能により使用電力量、エリア別温度、負荷設備状態を1分ごとにモニタリングすることで、快適性を維持しながら人にも機器にもやさしい自動制御で節電を実現しました。								

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	日立コンシューマ・マーケティング株式会社			
システム・機器名称	自動電力制御システム PN-XERO			
導入構成	業種	小売業	計測点数	28点（電力16点 温度12点）
	契約電力	350kW	制御点数	空調13点



2. 概算見積金額

初期費用（EMS）	
項目・費目	合計
設備費	¥4,230,000
工事費	¥2,830,000
	¥1,400,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
自動電力削減システム	パルコスモ	PN-XERO-32AR-KHX

4. システムスペック

対象業種	小売業、福祉、各種ビル等	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧小口 ☐ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	100点	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☒ 水 ☐ その他（ ）
最大制御点数	128点	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コージェネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他（ ）
スタンダアロン利用変更	有償	スタンダアロン利用方法	ローカルサーバーを設置することでスタンダアロン利用可能。
アピールポイント	PN-XEROは、空調、照明、冷設などをまるごと自動制御することで、手間をかけずに使用電力量を抑制し、電気代を削減します。 また、「見える化」機能により使用電力量、エリア別温度、負荷設備状態を1分ごとにモニタリングすることで、快適性を維持しながら人にも機器にもやさしい自動制御で節電を実現しました。		