製造会社情報(コンソーシアムの場合は、幹事社)

設備/システム名	KCFB®内部循環型流動床式ボイラ
型番	
会社名	川崎重工業株式会社
本社所在地	〒650-8680 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号
会社WEBページURL	https://www.khi.co.jp/
製品紹介ページURL	https://www.khi.co.jp/energy/boiler/flow.html

製品についてのお問い合わせ先

連絡先	〈東京本社〉 エネルギーソリューション&マリンカンパニー 営業本部パワープラント営業部営業三課(TEL:03-3435-6642)
-----	---

登録設備情報

導入可能な主な業種・分野	E. 製造業			
導入対象となる分野・プロセス	流動床式ボイラ設備			
導入事例の省エネ量(原油換算:kl)		38,	400	kl/年
工場・事業場当たりの想定省エネ率		10	0.0	%
設備・システム当たりの想定省エネ率		10	0.0	%
導入事例における費用対効果(年間)		11	4. 4	kl/千万円
1台又は1式当たりの想定導入価格(参考)		2, 500, 000,	000	円
保守・メンテナンス等の年間ランニング費用		17, 000,	000	円/年

製品・システムの概要

2020年に宣言された「2050年カーボンニュートラル宣言」により、カーボンニュートラル達成のための取組みが示され、化石燃料による発電事業などのボイラ設備を有する企業において、化石燃料からバイオマスや廃棄物を燃料としたボイラ設備へのリプレースが進められています。

本設備は、バイオマス燃料や、廃棄物燃料などの非化石燃料を有効利用し、クリーンな発電・熱供給を実現するカーボンニュートラル対応のボイラです。独自の内部循環流動燃焼方式により従来有効利用されていなかった腐食成分の高い燃料や高水分含有バイオマスにおいても、幅広い燃料対応性から安定して高効率を維持することが可能です。


本設備は主に産業用に工場内自家発電やプロセス蒸気供給を目的として導入可能です。化石燃料を使用していた設備から非化石燃料を使用する設備ヘリプレースすることができ、カーボンニュートラル化へ向け、高い省エネ効果を発揮します。

※上記想定省エネ率および想定導入価格は、カーボンニュートラル燃料に対応可能な流動床式ボイラ設備(蒸発量30t/h級を想定)を導入した場合の参考値であり、機械据付工事、電気計装工事、土木建築工事費用は含みません。実際には事業者様のご要望(蒸気条件、所掌範囲、設置用敷地土地条件、導入時期等)によりこれらは変動いたしますので、ご計画の際は諸条件についてご協議の上、最適なご提案をさせて頂きます。

先進性についての説明

KCFB®は、当社独自の燃焼方式により、バイオマス燃料や、廃プラスチック、RPF、RDF、廃タイヤなどの廃棄物燃料を効率よく燃焼させることが出来る内部循環型流動床式ボイラです。

- ・燃料を燃焼セルで燃焼させ、腐食性ガスを含む燃焼ガスは上方へ流れ、燃焼によって発生した熱は、流動砂を媒体として二重仕切壁下部の開口を通じ、収熱セルに配置された過熱器または蒸発器で蒸気/水と熱交換するため、過熱器、蒸発器が直接腐食性ガスに接触しない構造となっており、腐食に強く、腐食成分を含む燃料においても高温高圧の蒸気を発生させ、高効率維持が可能となります。
- ・層内管による冷却と炉下部からの空気量調整より流動層循環量が調整されるため、流動層温度が調整可能になります。そのため廃プラスチックや廃タイヤのような高発熱量燃料から、生木のようなバイオマス低カロリー燃料に対しても高温高圧の蒸気を発生させ、高効率維持が可能となります。
- ・これら独自の燃焼方式により、将来使用燃料が入手困難な状況になっても、設備の大幅な改造を伴うことな く、使用燃料を変更することが可能となります。



導入事例の概要・イメージ図

