

平成29年度
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業

**蓄電システム製品登録
公募要領**

平成29年5月

INDEX

1 登録要件について

1-1	事業概要	3
(1)	趣旨	3
(2)	補助金名	3
(3)	補助対象となる蓄電システム	3
1-2	蓄電システム製品登録申請者の要件	4
1-3	登録対象となる蓄電システムの要件	4
(1)	登録の対象範囲	4
(2)	登録対象となる機器の要件	5
(3)	パッケージ型番の付番	9
1-4	登録に関する注意事項	11

2 パッケージ型番登録の方法

2-1	型番登録の概要	13
(1)	目的	13
(2)	メーカーコード発行申請の方法	13
(3)	製品登録の申請方法	15
(4)	公表内容	17
2-2	提出書類	18
2-3	提出書類のファイリング方法	20

3 蓄電システムの登録移行

3-1	登録移行の流れ	23
3-2	登録移行に必要な書類	25

4 補助対象となる蓄電システム

4-1	補助金額及び上限額	27
4-2	補助対象となる蓄電システムの要件	27

5 蓄電システム製品登録申請書及び、添付書類の記入例

..... 28

6 その他書類

..... 38

申請書提出先及び問合せ先

..... 40

1. 登録要件について

1 登録要件について

1-1 事業概要

(1) 趣旨

我が国では「エネルギー基本計画」(2014年4月閣議決定)において、「住宅については、2020年までに標準的な新築住宅で、2030年までに新築住宅の平均で住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼロとなる住宅(以下、「ZEH」という)の実現を目指す」とする政策目標を設定しています。

経済産業省資源エネルギー庁は、この目標の達成にむけたZEHロードマップの検討をおこない、そのとりまとめを2015年12月に公表しました。

本事業は、上記政策目標とその達成にむけたZEHロードマップに基づき、ZEHの自立的普及を目指して高断熱外皮、高性能設備、制御機構、蓄電システム等を組み合わせ、ZEHを新築する、ZEHの新築建売住宅を購入する、または既存戸建住宅をZEHへ改修する者に補助金を交付するものです。

- ◆ ZEHロードマップ検討委員会 とりまとめ

<http://www.meti.go.jp/press/2015/12/20151217003/20151217003-1.pdf>

- ◆「ZEHロードマップとりまとめ」概要

http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/zeh_report/pdf/report_160212_ja.pdf

(2) 補助金名

平成29年度 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金

(省エネルギー投資促進支援補助事業のうち住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業)

(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業)

略称: 平成29年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業 (以下、「本事業」という)

(3) 補助対象となる蓄電システム

補助対象となる蓄電システムは、以下の全てを満たすものとなります。

- ・本事業において機器登録された蓄電システムであること。
- ・導入価格が、保証年数に応じて定められた目標価格以下の蓄電システムであること。(P27参照)
- ・蓄電システムの導入目的と接続及び運用の要件を満たすものであること。(P27参照)
- ・導入する蓄電システムは新品であること。

(詳細は「一般公募要領」P14を参照すること)

※ 平成27年度補正予算 住宅省エナリノベーション促進事業費補助金(以下、「H27補正住宅リノベ補助金」という)

で既に登録されている蓄電システムのうち、次ページ以降の要件を満たす蓄電システムについては、登録移行手続を行うことで、申請書類の一部を省略することができます。(P23参照)

1-2 蓄電システム製品登録申請者の要件

蓄電システム製品登録の申請者は、以下の要件を全て満たす製造者等(以下、「メーカー」という)とします。

- ① 製品の製造、輸入等を行い、自社の責任で販売する者であること。
- ② 事業及び企業の継続性があること。
- ③ 蓄電システムの法定耐用年数の間、導入する蓄電システムの保障、修理、メンテナンス、サポートを継続対応できる体制を国内に有していること。
- ④ 使用済み蓄電池について、適切に廃棄又は回収する方法を蓄電システムの添付書類(取扱説明書等)及び、ホームページに明記して使用者(所有者)に示すこと。
※ 蓄電池部分が分離されるものについては蓄電池部の添付書類(取扱説明書等)に明記すること。
- ⑤ 出荷された蓄電システムのパッケージ型番に付番された製造番号で、設置場所住所等が把握できる社内体制(トレーサビリティが確保できる体制)が法定耐用年数以上組まれていること。
- ⑥ 自社の蓄電システムに対して保証書、領収書※1、設置・施工完了証明書※2の発行の周知等を行い、本事業の補助対象事業者が補助対象事業実績報告書の提出を行う際に添付できること。
※1 購入の場合のみ必要
※2 リースの場合のみ必要

(注1) 登記をしている法人格に限ります。

(注2) 蓄電システムを購入し自社の責任で販売する者は、OEM等企業情報(製品を製造する企業等の情報)と、そのOEM等先との契約書又は覚書等の写しを提出してください。OEM等企業情報については、P36を参照してください。

1-3 登録対象となる蓄電システムの要件

(1) 登録の対象範囲

蓄電システムは、蓄電池部、電力変換装置等から構成されるシステムで、登録対象機器を一つのパッケージとして取り扱うシステムとします。登録の対象範囲は以下の通りとします。

	項目	詳細
蓄電システム	蓄電池部※1	リチウムイオンが電極間を移動して起こる酸化還元反応により、発生する電気エネルギーを供給する蓄電池とすること。JEM規格で定義された初期実効容量(P7参照)の内、計算値と計測値のいずれか低い方が1.0kWh以上であること。
	電力変換装置	半導体電力変換装置(インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等)であること。
	計測・表示装置	他の機器に付随しないものであること。
	筐体	蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器、配線等を収納する箱(外箱)であり、各種法令により定められた基準に準拠するものであること。

※1 蓄電池部とは、リチウムイオン蓄電池(単電池又は組電池)と、これを制御する制御部(バッテリーマネージメントユニット等)を含む蓄電システムの構成部品です。

(2) 登録対象となる機器の要件

登録する蓄電システムの機器要件及び各基準は以下の通りとします。

① 機器要件及び各基準の概要

基準		技術基準
性能及び表示基準		1) 「ECHONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載していること。 2) 蓄電容量、定格容量、繰り返し充放電耐久性(サイクル耐久性)に関して、一定の基準を満たすこと。(P6～P8参照) 3) 再生可能エネルギーの自家消費量を増加させるために、当該再生可能エネルギーを効率的に蓄電できるモードを有していること。 (非常用の電力確保を目的として限定的に再生可能エネルギーを蓄電するものは対象外) 4) 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。(P6～P8参照)
安全基準	蓄電池部	JIS C 8715-2又はこれと同等の規格を満足すること。※1
	蓄電システム	JIS C 4412-1若しくはJIS C 4412-2※2又はこれらと同等の規格を満足すること。※3
	震災対策基準	次の1)又は2)のいずれかが「震災対策基準」に準拠すること。(詳細はP8を参照すること) 1) 単セル 2) 蓄電システム
保証年数		メーカー保証年数(無償保証に限る)※4及びサイクル試験(P7～P8参照)による性能年数とともに10年以上であること。

(注1) JIS認証等は過去3年以内に認証(認証維持審査によるものを含む)を受けているもの。

該当するJIS等については、下記表1を参照してください。

(注2) H27補正住宅リノベ補助金で既に登録されている製品は、JIS認証等と同等の基準を満たした製品であるとみなします。

(注3) H27補正住宅リノベ補助金で既に登録されている製品に改造を加える場合は、原則、新たにパッケージ型番を付番し新規に登録を行ってください。

※1 平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証

機関から「SBA S1101:2011(一般社団法人 電池工業会発行)とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、JIS C 8715-2と同等の規格を満足した製品であるとみなします。

※2 JIS C 4412-2における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。

※3 平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証

機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、JIS C 4412-1又はJIS C 4412-2と同等の規格を満足した製品であるとみなします。

※4 当該メーカー以外の保証(販売店保証等)は含みません。

表1 定置用リチウムイオン蓄電システムに関するJIS規格

名称	内容
JIS C 8715-2	産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム 第2部:安全性要求事項
JIS C 4412-1	低圧蓄電システムの安全要求事項 第1部:一般要求事項
JIS C 4412-2	低圧蓄電システムの安全要求事項 第2部:分離形パワーコンディショナの特定要求事項

②性能及び表示基準の詳細

本事業で登録対象となる蓄電システムは、該当製品が次に示す基本性能及び表示基準を満たすことを確認する必要があります。なお、表示は蓄電池部と蓄電システムのどちらに関する事項であるかを明確にしてください。

1) 蓄電池部

蓄電池部とは、リチウムイオン蓄電池(単電池又は組電池)と、これを制御する制御部(バッテリーマネージメントユニット等)を含む蓄電システムの構成部品です。

● 定格容量

「JIS C 8715-1」で定められた方法により、単電池の定格容量を指定すること。定格容量の単位はAhとする。定格容量は保証値であり、製造事業者は定格容量を下回る単電池を蓄電システムに使用してはならない。

又、登録対象となる25個以上の単電池の容量の測定値を提出し、定格容量がこれらの測定値以下に設定されていることを示すこと。なお、測定条件は、製造事業者の標準条件を用いてもよい。ただし、容量測定時の電流レートは0.2ItA以上の条件とする。又、5時間率放電(0.2ItA)換算データも認める。

● 公称電圧

単電池の電圧を指定、又は同定するために用いられる適切な電圧値を指定すること。

● 蓄電容量

単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の蓄電容量であること。蓄電容量を登録対象機器の添付書類に明記すること。蓄電容量の単位はWh、kWh、MWhのいずれかとする。

2) 蓄電システム

蓄電システムとは、蓄電池部とインバータ等の半導体電力変換装置等からなるシステムです。

● 定格出力

定格出力を指定し登録対象機器の添付書類に明記すること。定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。

● 定格出力可能時間

定格出力可能時間を登録対象機器の添付書類に明記すること。定格出力可能時間とは、定格出力を用いた場合の出力可能時間とする。定格出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。

ただし、蓄電システムの運転に当たって補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。

● 出力可能時間の例示

- 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。
- 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。又、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。

● 保有期間

補助金の支給を受けて対象システムを購入した場合、所有者(購入設置者)は、当該システムを法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図らなければならない。このことを登録対象機器の添付書類に明記し、所有者(購入設置者)へ注意喚起を行うこと。

● 廃棄方法

使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記すること。

蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記すること。

【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください。」

● アフターサービス

国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記すること。

● 外形寸法

蓄電システムの外形寸法、及び重量が明記された書類をSIIに提出すること。なお、蓄電システムが複数のユニットから構成されている場合は、各ユニットの外形寸法、及び重量を適切な単位で明記すること。

● 初期実効容量

製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人 日本電機工業会 日本電機工業会規格「JEM 1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること)
製造業者は、カタログ又は技術資料に次のように表示すること。

初期実効容量 X.XkWh (JEM 1511による)

3) サイクル試験と保証年数

以下に基づき、サイクル試験を行い、D. サイクル試験方法のステップ6で算出される試験後の容量の定格容量に対する割合が60%以上であること。

【蓄電池部】

A. 試験を行うための充放電手順

充電に先立ち、単電池を周囲温度 $25\pm5^{\circ}\text{C}$ で規定された放電終止電圧まで0. 2ItA以上1. 2ItA以下の製造業者が指定した値で放電する。ここで、ItA = 定格容量/1hとする。

特に規定がない限り、単電池を周囲温度 $25\pm5^{\circ}\text{C}$ で製造業者が指定する方法で充電する。

B. 放電性能試験

単電池を周囲温度 $25\pm5^{\circ}\text{C}$ 放電終止電圧まで0. 2ItA以上1. 2ItA以下の製造業者が指定した値で放電し、初期の放電容量を測定する。

C. サイクル試験数と性能基準

この試験は、単電池のサイクル試験後の容量が要求以上であることを検証するためのものである。

単電池に対して、保証年数に応じたサイクル数をD. に示す方法で試験を行うこと。

D. の試験で計測された値が性能基準を上回っている場合、当該年数を性能年数として定めることができる。

性能年数	サイクル試験数	性能基準
10年	3,650	60%
11年	4,015	
12年	4,380	
13年	4,745	
14年	5,110	
15年以上	5,475	

D. サイクル試験方法

ステップ1: 単電池を周囲温度 $25\pm5^{\circ}\text{C}$ で規定された放電終止電圧まで0. 2ItA以上1. 2ItA以下の製造業者が指定した値で放電する。

ステップ2: 単電池を周囲温度 $25\pm5^{\circ}\text{C}$ で製造業者が指定する方法で充電する。

ステップ3: 単電池を、所定の終止電圧まで、 $25\pm5^{\circ}\text{C}$ 、0. 2ItA以上1. 2ItA以下の製造業者が指定した値で放電しなければならない。(この終止電圧は、システムでの充放電範囲を想定した製造業者が指定する終止電圧とする。)

製造業者が、短時間で試験を実施するために1. 2ItA以上の製造業者が指定した値の放電電流を用いてもよい。

ステップ4: ステップ2とステップ3は、保証年数に応じた回数を繰り返さなければならない。

ステップ5: B.に従い、サイクル試験後の容量を測定する。

ステップ6: ステップ5で測定した容量のB.で測定した初期の放電容量に対する割合を算出すること。
ただし、下記の算出については許容する。

①ステップ3を2000回以上繰り返した際の劣化曲線より、性能基準を満足する性能年数を算出すること。

②所定サイクル試験数を満たしたサイクル性能を有する蓄電池に、一部変更を行った蓄電池においては、ベースとなる蓄電池のサイクル性能を参考にして性能年数を算出すること。

ステップ7: サイクル試験終了。

【蓄電システム】

E. 初期実効容量

JEM規格に則り、蓄電池の初期実効容量の測定を行うこと。測定方法詳細は、「一般社団法人 日本電機工業会 日本電機工業会規格 JEM 1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること。

③ 震災対策基準の詳細

1) 単セル試験

SAE J2464 NOV 2009^{※1} に規定されている試験項目 4.3.3 釘刺試験、4.3.6 圧壊試験を実施する。ただし、単セルの充電状態は満充電とすること。又、釘刺試験、圧壊試験において、貫通・変形後の経過観察時間は1時間とする。判定基準は、発煙なし、発火なし、破裂なし、とする。なお、試験数は5個とし全て判定基準に適合すること。

^{※1} SAE J2464 NOV2009, SAE International Surface Vehicle Recommended Practice,
(R) Electric and Hybrid Electric Vehicle Rechargeable Energy Storage System, 2009-11
(http://standards.sae.org/j2464_200911/)

2) 蓄電システム試験

蓄電システムの筐体天面に対して、平板で50kN の圧力を掛け(保持時間:10分間)、加圧したままの状態で、筐体が変形しないことを確認すること。判定基準は、蓄電システムの筐体が、天面・底面間で変形しないこととする。ただし、1%以内の変形は許容範囲とする。なお、試験数は1個とする。

なお、機器の設置は耐震支持(アンカーボルト等)の対策を講ずることを推奨する。

(3) パッケージ型番の付番

複数の機器の組合せで構成される蓄電システムを販売する場合、構成機器(蓄電池部、電力変換装置等)の組合せごとにパッケージ型番を付番し販売できること。

- ① 登録対象範囲(パッケージ型番に含めることができる機器等)は蓄電システム本体と、それに付随する付帯設備とする。(P4参照)
- ② 組合せる機器ごとに、それぞれ型番・製造番号等が付番される場合も、必ず機器の組合せごとにパッケージ型番を付番して申請すること。
- ③ 構成する機器が異なる場合は、組合せごとにパッケージ型番を付番すること。類似する構成機器(ケーブルの長さ、リモコンの種別等)による違いであっても、組合せごとにパッケージ型番を付番すること。

<認められる組合せ例>


パッケージ型番 【ABC】	
蓄電池部	aaa
電力変換装置	bbb
リモコン	ccc

<認められない組合せ例>

パッケージ型番 【DEF】	
蓄電池部	aaa
電力変換装置	bbb
リモコン	ccc
リモコン	ddd


この場合は、aaa/bbb/ccc、aaa/bbb/dddにそれぞれ別のパッケージ型番を付番してください。

- ④ 原則、登録するパッケージ型番ごとに製造番号を付番し、そのパッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が印字された保証書等を発行できること。
※ 登録するパッケージ型番の保証書等の発行ができない場合、本事業の登録対象外となる場合があります。
- ⑤ 原則、登録するパッケージ型番ごとに製造番号を付番し、そのパッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が打刻された銘板を本体機器に貼付できること。
※ 登録するパッケージ型番の銘板を本体機器に貼付できない場合、本事業の対象外となる場合があります。




■ パッケージ型番申請許可範囲の例

1. 系統連系方式蓄電システム (DCハイブリッド型)



2. 系統連系方式蓄電システム (非ハイブリッド型)



(注1) 蓄電システムに必要な接地端子までは登録対象範囲とする。

1-4 登録に関する注意事項

蓄電システムの登録を希望するメーカーは、特に以下の点に留意してください。
又、登録申請書の提出をもって下記の事項に同意したものとみなします。

- ① 登録の際は、間違いがないよう十分注意し、SIIのホームページ掲載後、万一、間違いが見つかった場合は、各社の責任で対応を行うこととする。
- ② 登録申請する蓄電システムは、原則、申請時に販売していること。
- ③ 申請された内容に変更(製品に係る性能、仕様、担当者情報等含む)及び廃番があった場合は、速やかにSIIへ報告を行うこと。変更の内容についてSIIが適切でないと判断した場合は、SIIの指示に従うこと。
- ④ 対象製品の広報に関して、登録された蓄電システムを各社のカタログ・ホームページ・チラシ・広告等で対象製品として広報することは任意とする。ただし、審査結果通知書発行前に、登録された蓄電システムかのような誤解を与える表現を用いることは認められない。対象外の製品が対象製品であるかのような誤解を申請者に与えないように配慮すること。
- ⑤ 本事業で定める登録基準は、登録対象を選定するための基準であり、対象とする蓄電システムの安全性についてSIIが担保するものではない。対象製品により発生する故障や欠陥、事故等の瑕疵についてSIIは一切の責任を負わない。製品の瑕疵については、対象製品を出荷・販売したメーカーが責任を負うこと。
- ⑥ 導入した蓄電システムに不具合等(製品の個体差によるものは含まない)が発生した場合は、その対策と対応を進めるとともに、速やかにSIIへ報告を行うこと。SIIは、その不具合の内容により文書で報告させができるものとする。
又、不具合等により蓄電システムの交換を行う場合は、未使用品を使用すること。
- ⑦ SIIは、蓄電システムの恒常的な安全を促すために、必要に応じてメーカーへの立入検査ができる。
メーカーは、SIIからの検査の求めに応じなければならない。又、SIIは、検査の結果に応じてそのメーカーの指定製品を対象外とする場合がある。
- ⑧ 製品登録を行ったメーカーは、製品登録の申請書類全てについて、その一式を本事業の終了後から最低5年間保管し、事業終了後においても閲覧や提出に協力すること。
- ⑨ 製品登録を行うメーカーにおいて、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行わないこと。
SIIにより虚偽が認められた場合、SIIは当該メーカーに対して内部調査を指示し、その結果を文書で報告させができるものとする。
- ⑩ 前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正行為の有無及びその内容を確認するものとする。
この場合において、SIIが審査のために必要であると認められるときは、当該蓄電システム及び関連資料の提出を命じ、メーカーの工場、研究施設その他の事業所に立ち入ることができるものとする。
- ⑪ 前項によりメーカーに不正行為があったと認められたときは、蓄電システムの登録を取消すとともに、メーカーの名称及びその内容を公表する場合がある。
- ⑫ 補助金受給に係る不正行為について、蓄電システムメーカーの関係者の関与がSIIにより認められた場合、その事業者の蓄電システムを全て登録対象外とする場合がある。
- ⑬ 前項の規定による取消しを行った場合において、その取消しに係る部分に関し、既に申請者に本事業の補助金が交付されているときには、SIIはメーカーに対して期限を付して当該補助金相当額を請求できるものとする。
- ⑭ 蓄電システムの輸送及び取り扱いについては、建築基準法、消防法、労働安全衛生法等の関係法規を遵守し十分な対策のもと慎重に行うこと。
- ⑮ 製造元、輸入元等と蓄電システムの登録申請を行うメーカーとの間に生じる問題等に関しては、SIIは一切の責任を負わないものとする。
- ⑯ 経済産業省が利用目的(蓄電システムの価格の分析等)を明らかにした上で、蓄電システム等に関する情報の提供を求めた場合、これに応じること。

2. パッケージ型番登録の方法

2 パッケージ型番登録の方法

2-1 型番登録の概要


(1) 目的

本事業の補助対象となる蓄電システムのパッケージ型番登録を行う目的は、あらかじめ登録することで申請者に対して製品選定や事務手続等の便宜を図るとともに、補助対象事業実績報告書の審査において、補助対象機器の導入が適切に行われていることを効果的に確認できるためです。

(2) メーカーコード発行申請の方法

蓄電システムの登録を希望するメーカーは、初回の製品登録申請前に、「メーカーコードの発行申請」を行うことが必要となります。下記の手順で、メーカーコードの発行を希望する旨等を申請し、メーカーコードを受領してください。

(注1) H27補正住宅リノベ補助金でメーカーコードを取得しているメーカーは、同じメーカーコードの継続使用が可能です。(本事業で新たなメーカーコード発行申請は不要です)



① メーカーコードの発行申請

蓄電システムの登録を希望するメーカーは、初回の製品登録申請前に「メーカーコードの発行申請」を行うことが必要となります。メーカーコード発行申請期間内に、メール送信先(SII)にメーカーコードの発行を希望する旨等を連絡してください。

メーカーコード発行申請期間：平成29年4月4日(火)～平成30年1月24日(水) 17時

1) メール送信先 / メールタイトル / メール本文の必要記載事項

メール送信先(SII)	zeh_lib@sii.or.jp
メールタイトル	例) 蓄電システム製品登録メーカーコード発行申請/(株)○○蓄電システム工業 ----- メーカー名
メール本文の必要記載事項	① メーカーコードの発行を希望する旨 ② メーカーの名称 ③ メーカーの名称(フリガナ) ④ 担当者名 ⑤ 担当者連絡先 ⑥ 担当者メールアドレス(返信用となる)

2) 「メーカーコード」と「登録申請するパッケージ型番」について

- 各企業に固有なメーカーコード(3桁もしくは4桁)をSIIが発行します。
- 原則、重複のないパッケージ型番を設定し、登録申請を行ってください。

メーカーコード(例)	パッケージ型番※1(例)
L 99	AAA0001BBB

※1 パッケージ型番の付番については、P9を参照してください。

② 内容確認とメーカーコード発行

SIIは、申請内容を確認後、メーカーへ固有のメーカーコードを速やかにメールにて発行・付与します。


③ メーカーコードの受領

蓄電システムの登録を希望するメーカーは、受領したメーカーコードを使用して、製品登録の申請を行ってください。(P15～P16参照)

(3) 製品登録の申請方法

登録対象機器として蓄電システムを登録するためには、下記の手順で、製品の情報をSIIへ申請し、登録要件を満たしているか否かの審査を受け、審査結果通知を受領することが必要となります。

(注1) H27補正住宅リノベ補助金で既に登録されている蓄電システムのうち、本事業の要件を満たす蓄電システムについては、登録移行手続を行うことで、申請書類の一部を省略することができます。(P23参照)



① 公募

SIIは、以下の期間に製品登録を公募します。

公募期間：平成29年4月4日(火)～平成30年1月31日(水) 17時必着

② 蓄電システム製品登録申請書等の提出

蓄電システムの登録を希望するメーカーは、「蓄電システム製品登録申請書」及び添付書類を郵送にてSIIに提出してください。(P18参照)

※ 第1回公表日(5月15日)に製品登録の公表を希望する場合は、4月20日(木)17時必着で申請書類がSIIに到着するよう送付してください。

第2回公表日(5月24日)に製品登録の公表を希望する場合は、4月28日(金)17時必着で申請書類がSIIに到着するよう送付してください。

ただし、書類に不備等がある場合は、上記期日までに申請された場合でも、当該公表日に公表できないことがあるので、注意してください。

第3回以降の公表については、隨時SIIホームページで公開しますのでご確認ください。

③ 登録対象の審査

SIIは、公募期間中に申請された蓄電システムについて、登録要件を満たしているか審査します。

④ 審査結果の通知

SIIは、審査の結果、登録対象機器として承認した蓄電システムのメーカーに対して、審査結果通知を送付します。

⑤ 対象製品の登録

SIIは、承認を受けた蓄電システムを、本事業のデータベースに登録します。

ただし、登録にあたっては条件をつける場合があります。

⑥ 対象製品の公表

SIIでは、登録が完了した蓄電システムを、下記の期日に公表します。

第1回公表日：平成29年5月15日(月) [4月20日(木) 17時必着]

第2回公表日：平成29年5月24日(水) [4月28日(金) 17時必着]

※ 第3回以降の公表については、隨時SIIホームページで公開します。

(注1) 個別の問合せについては、一切、応じられません。

(注2) 登録申請からSIIホームページに公表されるまでに約1か月必要となることを(申請書に不備が無かった場合)念頭に置いて申請してください。

(4) 公表内容

SIIは、登録された蓄電システムをホームページで公表します。
公表する内容は以下の通りとします。

	SIIホームページでの公表項目	補足事項
基本情報	<input type="checkbox"/> 登録日	・SIIホームページで対象製品を公表する日
	<input type="checkbox"/> メーカー名	・製品を製造・輸入等をし、自社の責任で販売するメーカーの名称
	<input type="checkbox"/> 製品名	・メーカーのカタログに記載されている製品名称
	<input type="checkbox"/> パッケージ型番	・構成機器(蓄電池部、電力変換装置等)の組合せごとに付番されたパッケージ型番
	<input type="checkbox"/> ホームページ等のURL	・対象製品の詳細が分かるメーカーのホームページURL
	<input type="checkbox"/> 問合せ窓口の電話番号	・メーカーの対象製品の問合せ窓口の電話番号
その他	<input type="checkbox"/> 定格出力	・自社の製品ホームページ、カタログ等に掲載されている値
	<input type="checkbox"/> 電力変換装置のタイプ	・「ハイブリッド」または「専用」
	<input type="checkbox"/> 初期実効容量	・JEM規格で定義された算出方法により計算された値(計算値と計測値の内、いざれか低い方)
	<input type="checkbox"/> 蓄電容量	・単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出された値
	<input type="checkbox"/> ECHONET Lite規格	・APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定のReleaseバージョン
	<input type="checkbox"/> ファームアップ対応時期・ 対応後バージョン (該)	・APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定のReleaseH以降を満たすことができる対応時期
	<input type="checkbox"/> その他取得している認証 (該)	・エコーネットコンソーシアムが規定するアプリケーション通信インターフェイス仕様書に準拠した製品の仕様適合性認証(以下、「AIF認証」という)等
	<input type="checkbox"/> 保証年数	・SIIに登録された保証年数

(注1) SIIが機器要件及び各基準について審査をした結果、対象製品として承認、登録した機器のみを公表します。

(該) 該当する場合のみ公表します。

2-2 提出書類

以下の提出書類をSIIに送付してください。

又、追加登録時は「4. 企業登記簿謄本」の原本提出は不要とし、写しで可とします。

No.	書類名	様式	備考	区分	作成例
①	蓄電システム製品登録申請書 企業情報 製品登録申請一覧表	定型様式 1	—	●	P29 ～ P31
②	蓄電システム技術情報一覧 システム概要 銘板サンプル・保証書等の雛形	定型様式 2	登録する製品が複数ある場合は、申請するパッケージ型番毎に提出すること	●	P32 ～ P36
	OEM等企業情報			○	
③	企業登記簿謄本(初回のみ原本、以降は写しでも可)	—	企業登記簿謄本はいずれも申請日から3か月以内のものとする	●	—
④	社内体制図(トレーサビリティ)等	—	社内体制を説明できる書類(自由形式)を提出すること	●	—
⑤	ECHONET Lite規格認証書 第三者認証機関による個別の製品審査に合格したことを証明する結果報告書等 表示内容を証明する書類 その他取得している認証書等(AIF認証書等)		登録する製品が複数ある場合は、申請するパッケージ型番毎に提出すること 詳細はP19を参照のこと (過去3年以内に認証を受けているもの)	—	—
	JIS製品認証書及び附属書(蓄電池部)				
	JIS製品認証書及び附属書(蓄電システム)				
	第三者認証機関による製品審査に合格したことを証明する震災対策基準確認書				
⑥	OEM等先との契約書又は覚書等の写し	—	登録する製品が複数ある場合は、申請するパッケージ型番毎に提出すること	○	—
⑦	取扱説明書*	—		●	—
⑧	製品仕様書*	—		●	—
⑨	製品のカタログ又はWebカタログの表紙と該当製品が記載されているページ*	—	カタログには、製品登録申請一覧表に入力したメーカー、型番が入ったページに付箋を貼り、内容を蛍光ペン等でマークを入れること	●	—
⑩	提出書類チェックリスト	定型様式 3	—	●	—

凡例 ●:提出必須 ○:登録申請を行う申請者が自社で蓄電システムを製造等していない場合は提出必須

* 原則、取扱説明書、製品仕様書、カタログのいずれかに「再生可能エネルギー蓄電モード」(P5参照)の動作を説明する表記があること。

■第三者認証証憑等について

第三者認証証憑等の提出書類の詳細は以下とします。

- (注1) 登録を行う申請者が自社で製造等していない場合、OEM等先の第三者認証証憑等でも可とします。
- (注2) JIS認証等は過去3年以内に認証(認証維持審査によるものを含む)を受けているものを提出してください。
- (注3) 登録対象機器の公表後～本事業の終了までにJIS認証等を更新した場合、更新された認証書及び、附属書の写しを速やかにSIIへ提出してください。

登録する型番(パッケージ型番)ごとに以下の書類を提出してください。

基準	規格等		区分	提出書類
性能及び表示基準	ECHONET Lite規格		●	ECHONET Lite規格認証書※1
	蓄電容量、定格容量、定格出力に関して、一定の基準を満たすこと。(P6参照)		●	第三者認証機関※2による個別の製品審査に合格したことを証明する結果報告書等
	初期実効容量、繰り返し充放電耐久性(サイクル耐久性)、出力可能時間、保有期間、修理保証、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。(P6～P8参照)		●	左記内容を証明する書類
	その他の規格等		○	その他取得している認証書等(AIF認証書等)
安全基準	蓄電池部	JIS規格製品	JIS C 8715-2	● JIS製品認証書及び附属書※3
	蓄電システム	JIS規格製品	JIS C 4412-1 又は JIS C 4412-2※4	● JIS製品認証書及び附属書※5
	震災対策基準	次の①又は②のいずれかが「蓄電システムの震災対策基準」に準拠すること。(P8参照) ①単セル ②蓄電システム		● 第三者認証機関※2による製品審査に合格したことを証明する震災対策基準確認書

凡例 ●:提出必須の書類 ○:任意提出の書類

※1 一般社団法人 エコーネットコンソーシアムが認定する認証機関であること。

※2 電気用品安全法 国内登録検査機関であること、且つ、IECEE-CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。

※3 平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011(一般社団法人 電池工業会発行)とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている機器の場合、同基準の認証書及び附属書でも可とします。

※4 JIS C 4412-2における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。

※5 平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている機器の場合、同基準の認証書及び附属書でも可とします。


(注1) 提出書類が日本語以外の場合は、原則、日本語の解説書を添付してください。

2-3 提出書類のファイリング方法

提出先及び問合せ先はP40を参照してください。

(注)申請書類に不備・不足等がある場合は原則、申請を受理しませんので、ご注意ください。

<ファイリング方法>



3. 蓄電システムの登録移行


3 蓄電システムの登録移行

本事業では、申請者や市場に混乱を与えることなく、すみやかに対象機器の公表を行う観点から、H27補正住宅リノベ補助金にて登録を受け、且つ、本事業の登録対象に該当する蓄電システムについて、所定の手続きを行った上で登録を認める「登録移行」を受付けます。

登録移行では新規登録を申請する際に必要となる書類の一部を省略することができます。

3-1 登録移行の流れ

登録済み蓄電システムとして移行するためには、下記の手順で、SIIへ登録移行申請し、審査、承認を受け、審査結果通知を受領することが必要となります。



① 登録移行の案内と移行期間

SIIは当該事業者へ、蓄電システム製品登録移行に必要な申請書類の定型様式(蓄電システム製品登録移行申請書及び製品登録移行申請一覧表)をメールで送付します。

なお、登録移行は以下の期間で受け付けます。

移行受付期間： 平成29年4月4日(火)～平成29年4月20日(木) 17時必着

② 移行対象の確認と必要書類の作成

登録移行を希望するメーカーは、SIIより送付された製品登録移行申請一覧表の情報を確認し、

本事業の登録要件を満たす蓄電システムを選定の上、登録移行に必要となる書類を作成してください。(P25参照)
登録移行の対象がない場合、書類の作成・送付は不要です。なお、廃番製品は、登録移行できません。

③ 登録移行申請書の提出

①に示した移行受付期間内に、登録移行申請書をSIIに提出してください。

④ 移行対象の審査

SIIは、移行期間中に申請された蓄電システムについて、登録要件を満たしているか審査します。

⑤ 審査結果の通知

SIIは、審査の結果、登録対象機器として承認した蓄電システムのメーカーに対して、審査結果通知を送付します。

⑥ 対象製品の登録

SIIは、承認を受けた蓄電システムを、本事業のデータベースに登録します。

ただし、登録にあたっては条件をつける場合があります。

⑦ 対象製品の公表

SIIでは、登録が完了した蓄電システムを、下記の期日に公表します。

公表日： 平成29年5月15日(月)

(注1)個別の問合せについては、一切、応じられません。

(注2)登録申請からSIIホームページに公表されるまでに約1か月必要となることを(申請書に不備が無かった場合)
念頭に置いて申請してください。

3-2 登録移行に必要な書類

以下の提出書類をSIIに送付してください。

No.	書類名	様式	備考	区分
①	蓄電システム製品登録移行申請書 企業情報 製品登録移行申請一覧表	定型様式 1	—	●
②	蓄電システム技術情報一覧 システム概要 銘板サンプル・保証書等の雑形	定型様式 2	登録移行する製品が複数ある場合は、申請するパッケージ型番毎に提出すること	●
	OEM等企業情報			○
③	企業登記簿謄本(写し)	—	企業登記簿謄本はいずれも申請日から3か月以内のものとする	●
④	ECHONET Lite規格認証書	登録移行する製品が複数ある場合は、申請するパッケージ型番毎に提出すること 詳細はP19を参照のこと (過去3年以内に認証を受けているもの)		
	第三者認証機関による個別の製品審査に合格したことを証明する結果報告書等			
	表示内容を証明する書類			
	その他取得している認証書等(AIF認証書等)			
	JIS製品認証書及び附属書(蓄電池部)			
	JIS製品認証書及び附属書(蓄電システム)			
	第三者認証機関による製品審査に合格したことを証明する震災対策基準確認書			
⑤	OEM等先との契約書又は覚書等の写し	—	登録移行する製品が複数ある場合は、申請するパッケージ型番毎に提出すること	○
⑥	取扱説明書*	—		該
⑦	製品仕様書*	—		該
⑧	製品のカタログ又はWebカタログの表紙と該当製品が記載されているページ*	—	カタログには、製品登録移行申請一覧表に入力したメーカー、型番が入ったページに付箋を貼り、内容を蛍光ペン等でマークを入れること	該
⑨	提出書類チェックリスト	定型様式 3	—	●

凡例 ●:提出必須 ○:移行する蓄電システムについて、申請者が自社で製品を製造等していない場合は提出必須
該:H27補正住宅リノベ補助金で提出したものから変更・追加等があった場合のみ提出すること。

* 原則、取扱説明書、製品仕様書、カタログのいずれかに「再生可能エネルギー蓄電モード」(P5参照)の動作を説明する表記があること。

4. 補助対象となる蓄電システム

4 補助対象となる蓄電システム

4-1 補助金額及び上限額 (本事業の交付申請については、「一般公募要領」を必ず参照してください)

補助対象として採択されるZEHに蓄電システム※1を導入する場合には、補助金額を以下のとおり加算します。

蓄電システム(「一般公募要領」P14参照)の補助額：初期実効容量※21kWh当たり4万円

蓄電システムの補助額上限：補助対象経費※3の1／3または40万円のいづれか低い金額

※1 あらかじめ製品登録されている蓄電システムであること。

※2 JEM規格で定義された初期実効容量の内、計算値と計測値のいづれか低い方を適用し、補助額を算出します。

また、補助額計算上は初期実効容量の小数点第二位以下は切り捨てとします。

※3 蓄電システムの工事費は、補助対象外とします。

4-2 補助対象となる蓄電システムの要件

補助対象となる蓄電システムは、以下の全てを満たすものとなります。

- ・SIIが本事業の補助対象製品として登録、公表した蓄電システムであること。
- ・蓄電システムの導入価格(工事費除く)が、保証年数に応じて定められた目標価格以下の蓄電システムであること。

保証年数※1	10年	11年	12年	13年	14年	15年以上
目標価格※2 (蓄電容量1kWhあたり)	15.0万円	16.5万円	18.0万円	19.5万円	21.0万円	22.5万円

- ・蓄電システムの「導入目的」と「接続及び運用の要件」を満たすこと。

<導入目的>

再生可能エネルギー・システムにより発電された電力の自家消費量を増加させる目的で導入される機器であること。

<接続及び運用の要件>

再生可能エネルギーの自家消費量を増加させるために、当該再生可能エネルギーを効果的に蓄電できるもの。
(非常用の電力確保を目的として限定期的に再生可能エネルギーを蓄電するものは対象外)

- ・導入する蓄電システムは新品であること。

SIIでは、本事業の補助対象となる蓄電システムの公募を一般公募に先駆けて開始し、審査のうえ、補助対象機器一覧として登録、公表します。(蓄電システム登録済製品一覧：<http://sii.or.jp/zeh29/battery/search>)
蓄電システムの製品登録については、P3～P20をご確認ください。

※1 目標価格を判定する保証年数は、SIIに登録された年数とする。

原則メーカーの保証年数(無償保証に限る)とする。当該機器製造事業者外の保証(販売店保証等)は含めない。
ただし、SIIが指定するサイクル試験結果から得られる性能年数とすることも認める。

※2 太陽光発電等の電力変換装置が蓄電システムの電力変換装置と一体型の蓄電システム(以下、「ハイブリッド」という)の場合、目標価格との比較においてハイブリッド部分に係る経費分を控除することができる。

ハイブリッド部分に係る経費を切り分けられない場合、当該電力変換装置の定格出力(系統側)1kWあたり1万円を控除することができる。(定格出力の小数点第二位以下は切り捨てとします)

5. 蓄電システム製品登録申請書 及び、添付書類の記入例

5 蓄電システム製品登録申請書及び、提出書類の記入例

【定型様式1（1/3）】

蓄電システム製品登録申請書 定型様式1 (1 / 3)

平成 29 年 ○ 月 ○ 日

申請する日付を記入

一般社団法人 環境共創イニシアチブ

代表理事 赤池 学 殿

メーカー情報を記入

登録申請
代表者 郵便番号 ○○○ - ○○○○

住 所 ○○県○○市○○町 ○○丁目○○番地○○号

会 社 名 ○○○○○株式会社

支 店 名 ○○支店

代表者名等 代表取締役社長 ○○ ○○

登録印

登録印であること

平成29年度 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金

(省エネルギー投資促進支援補助事業のうち住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業)

(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業)

蓄電システム製品登録申請書

標記の件について、添付の通り製品登録申請します。

【定型様式1（2/3）】

蓄電システム製品登録申請書 定型様式1 (2 / 3)

自動入力

メーカーコードを記入

企業情報

代表情報	会社名	○○○○○株式会社	メーカーコード	L 99
	住所	〒 ○○○ - ○○○○ ○○ 都 ○○ 市 建物名・部屋番号(部屋番号は必ずご記入ください)	都道府県を選択 市区町村を選択 ○○号	
	電話番号	(○○) ○○○○ - ○○○○	FAX番号	(○○) ○○○○ - ○○○○

連絡担当者1	会社名	○○○○○株式会社	所属	○○
	担当者	○○ ○○	E-mail	○○○○○○○ @ ○○○○.○○.○○
	住所	〒 ○○○ - ○○○○ ○○ 都 ○○ 区 建物名・部屋番号(部屋番号は必ずご記入ください)	都道府県を選択 市区町村を選択 ○○号	
	郵便番号	(○○) ○○○○ - ○○○○	緊急連絡先(携帯等)	(○○○) ○○○○ - ○○○○
	FAX番号	(○○) ○○○○ - ○○○○		

※SIIからの通知物等
※OEM等の製品を登録

※は、基本的に「連絡担当者」へ行う。
※別紙の『OEM等企業情報』を提出すること。

- ・担当者は問合せ等で確実に対応できる実務担当が望ましい
- ・電子メールが使用可能な場合は必ず電子メールアドレスを記入
- ・緊急時に連絡が取れる連絡先を記入

【定型様式1（3/3）】

蓄電システム製品登録申請書 定型様式1 (3 / 3)

自動入力			製品登録申請一覧表	自動入力	
■ 申請するメーカーの情報					
会社名	○○○○○株式会社		メーカーコード	L 99	
■ 申請蓄電システム一覧					
申請No.	製品名	パッケージ型番			
1	蓄電システム1	L99 AAAAA			
2	蓄電システム2	L99 BBBBB			
3	蓄電システム3	L99 CCCCC			
4	蓄電システム4	L99 DDDDD			
		L99			
		定型様式2 蓄電システム技術情報一覧と紐づく申請No.を記入してください			
		定型様式2 蓄電システム技術情報一覧と紐づくパッケージ型番を記入してください			
		自動入力			

【定型様式2（1/5）】

蓄電システム製品登録申請書 定型様式2 (1 / 5)																																																							
蓄電システム技術情報一覧 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>メーカー名を記入</p> <p>登録申請者 ○○○○○株式会社</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>申請するパッケージ型番ごとに提出すること 複数のパッケージ型番の入力は不可とする</p> </div> </div>																																																							
申請No.	製品名	型番																																																					
1	リチウムイオン蓄電システム	L99 AAA0001BBB																																																					
<p>■ 蓄電池部</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="10">蓄電池部情報</td> <td>認証機関</td> <td>○○機関</td> </tr> <tr> <td>認証番号</td> <td>1234-C9999-1111</td> </tr> <tr> <td>認証日</td> <td>平成29年4月1日</td> </tr> <tr> <td>認証取得企業</td> <td>○○○○株式会社</td> </tr> <tr> <td>工場審査有効期限</td> <td>平成30年4月1日</td> </tr> <tr> <td>蓄電池部型番(単セル型番)</td> <td>AAA0001BBB</td> </tr> <tr> <td>自社/OEM/部品購入 区分</td> <td>自社 / OEM / 部品購入</td> </tr> <tr> <td>安全基準</td> <td>AAA123456789</td> </tr> <tr> <td>製造工場(事業所)</td> <td>○○○○株式会社 ○○工場</td> </tr> <tr> <td>蓄電池部名(単セル)</td> <td>ABC01</td> </tr> <tr> <td>単電池の定格容量[Ah]</td> <td>40</td> </tr> </table>			蓄電池部情報	認証機関	○○機関	認証番号	1234-C9999-1111	認証日	平成29年4月1日	認証取得企業	○○○○株式会社	工場審査有効期限	平成30年4月1日	蓄電池部型番(単セル型番)	AAA0001BBB	自社/OEM/部品購入 区分	自社 / OEM / 部品購入	安全基準	AAA123456789	製造工場(事業所)	○○○○株式会社 ○○工場	蓄電池部名(単セル)	ABC01	単電池の定格容量[Ah]	40																														
蓄電池部情報	認証機関	○○機関																																																					
	認証番号	1234-C9999-1111																																																					
	認証日	平成29年4月1日																																																					
	認証取得企業	○○○○株式会社																																																					
	工場審査有効期限	平成30年4月1日																																																					
	蓄電池部型番(単セル型番)	AAA0001BBB																																																					
	自社/OEM/部品購入 区分	自社 / OEM / 部品購入																																																					
	安全基準	AAA123456789																																																					
	製造工場(事業所)	○○○○株式会社 ○○工場																																																					
	蓄電池部名(単セル)	ABC01																																																					
単電池の定格容量[Ah]	40																																																						
サイクル耐久性 情報	認証機関	○○機関																																																					
	認証書類名	蓄電システム補助対象基準確認書																																																					
	認証日	平成29年4月1日																																																					
	認証サイクル数[サイクル]/[保持容量%]	2,000/60																																																					
	認証取得企業	○○○○株式会社																																																					
	自社/OEM/部品購入 区分	自社 / OEM / 部品購入																																																					
	長期サイクル数(3,650以上)[サイクル]	8,000																																																					
	試験方法	実測 / 算出																																																					
	第三者認証/自社試験 区分	第三者認証 / 自社試験																																																					
<small>注1 認証日より3年以上経過している場合に要記入。論書類として認証機関のホームページ画面コピーを添付してください。</small>																																																							
<small>注2 2,000サイクル以上の認証情報がある場合は、その内容を記載してください。</small>																																																							
<p>■ 蓄電システム</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="10">蓄電システム情報</td> <td>認証機関</td> <td>○○機関</td> </tr> <tr> <td>認証番号</td> <td>1234-C9999-1111</td> </tr> <tr> <td>認証日</td> <td>平成29年4月1日</td> </tr> <tr> <td>認証取得企業</td> <td>○○○○株式会社</td> </tr> <tr> <td>工場審査有効期限</td> <td>平成30年4月1日</td> </tr> <tr> <td>自社/OEM 区分</td> <td>自社 / OEM</td> </tr> <tr> <td>安全基準</td> <td>AAA123456789</td> </tr> <tr> <td>製造工場(事業所)</td> <td>○○○○○株式会社 ○○工場</td> </tr> <tr> <td>蓄電システム型番</td> <td>AAA0001BBB</td> </tr> <tr> <td>定格出力[kW]</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>蓄電池部型番(単セル型番)</td> <td>AAA0001BBB</td> </tr> <tr> <td>公称電圧(単セル)[V]</td> <td>3.77</td> </tr> <tr> <td>セル数[個]</td> <td>50個</td> </tr> <tr> <td>電力変換装置のタイプ</td> <td>ハイブリッド 専用</td> </tr> <tr> <td>蓄電池容量①(計算値)[kWh]</td> <td>7.2</td> </tr> <tr> <td>蓄電池容量②(カタログ公開値)[kWh]</td> <td>7.0</td> </tr> <tr> <td>第三者認証/自社試験 区分</td> <td>第三者認証 / 自社試験</td> </tr> <tr> <td>初期実効容量(JEM 1511)</td> <td>計算値</td> <td>6.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計測値</td> <td>6.3</td> </tr> <tr> <td>本事業で適用する初期実効容量</td> <td>6.3</td> </tr> <tr> <td>認証機関</td> <td>○○機関</td> </tr> <tr> <td>試験分類</td> <td>単電池針刺し・圧壊</td> </tr> <tr> <td>認証取得企業</td> <td>○○○○株式会社</td> </tr> <tr> <td>認証書類名</td> <td>震災対策基準確認書</td> </tr> <tr> <td>認証日</td> <td>平成29年4月1日</td> </tr> </table>			蓄電システム情報	認証機関	○○機関	認証番号	1234-C9999-1111	認証日	平成29年4月1日	認証取得企業	○○○○株式会社	工場審査有効期限	平成30年4月1日	自社/OEM 区分	自社 / OEM	安全基準	AAA123456789	製造工場(事業所)	○○○○○株式会社 ○○工場	蓄電システム型番	AAA0001BBB	定格出力[kW]	2.0	蓄電池部型番(単セル型番)	AAA0001BBB	公称電圧(単セル)[V]	3.77	セル数[個]	50個	電力変換装置のタイプ	ハイブリッド 専用	蓄電池容量①(計算値)[kWh]	7.2	蓄電池容量②(カタログ公開値)[kWh]	7.0	第三者認証/自社試験 区分	第三者認証 / 自社試験	初期実効容量(JEM 1511)	計算値	6.5		計測値	6.3	本事業で適用する初期実効容量	6.3	認証機関	○○機関	試験分類	単電池針刺し・圧壊	認証取得企業	○○○○株式会社	認証書類名	震災対策基準確認書	認証日	平成29年4月1日
蓄電システム情報	認証機関	○○機関																																																					
	認証番号	1234-C9999-1111																																																					
	認証日	平成29年4月1日																																																					
	認証取得企業	○○○○株式会社																																																					
	工場審査有効期限	平成30年4月1日																																																					
	自社/OEM 区分	自社 / OEM																																																					
	安全基準	AAA123456789																																																					
	製造工場(事業所)	○○○○○株式会社 ○○工場																																																					
	蓄電システム型番	AAA0001BBB																																																					
	定格出力[kW]	2.0																																																					
蓄電池部型番(単セル型番)	AAA0001BBB																																																						
公称電圧(単セル)[V]	3.77																																																						
セル数[個]	50個																																																						
電力変換装置のタイプ	ハイブリッド 専用																																																						
蓄電池容量①(計算値)[kWh]	7.2																																																						
蓄電池容量②(カタログ公開値)[kWh]	7.0																																																						
第三者認証/自社試験 区分	第三者認証 / 自社試験																																																						
初期実効容量(JEM 1511)	計算値	6.5																																																					
	計測値	6.3																																																					
本事業で適用する初期実効容量	6.3																																																						
認証機関	○○機関																																																						
試験分類	単電池針刺し・圧壊																																																						
認証取得企業	○○○○株式会社																																																						
認証書類名	震災対策基準確認書																																																						
認証日	平成29年4月1日																																																						
<small>注1 認証日より3年以上経過している場合に要記入。論書類として認証機関のホームページ画面コピーを添付してください。</small>																																																							
<small>蓄電池容量①: 単電池の定格容量、公称電圧、セルの数の積で算出される値(小数点第二位以下を切り捨て)。</small>																																																							
<small>蓄電池容量②: 自社の製品ホームページ、カタログ等に掲載されている値。</small>																																																							
<small>*ある項目は、SIIホームページで公表される情報です。</small>																																																							

・製品名:
自社のカタログ記載の製品名を入力すること。

・パッケージ型番:
構成機器(蓄電池部、電力変換装置等)の組合せごとにパッケージ型番を付番すること。

■ 蓄電池部

・蓄電池部型番:
電池部の型番は蓄電池部の認証書に記載されている型番であること。

・単電池の定格容量:
「JIS C 8715-1」で定められた方法により、単電池の定格容量を指定すること。(定格容量の単位はAhとする)

■ 蓄電システム

・蓄電システム型番:
認証書に記載されている型番であること。

・公称電圧:
単電池の電圧を指定、又は同定する為に用いられる適切な電圧値を指定すること。

・電力変換装置のタイプ:
太陽光発電等の電力変換装置が蓄電システムの電力変換装置と「ハイブリッド」か「専用」か選択すること。

・本事業で適用する初期実効容量:
JEM規格で定義された算出方法により計算された値。(計算値と計測値の内、いずれか低い方)

(算出については、一般社団法人日本電機工業会 日本電機工業会規格「JE M 1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照してください)

・蓄電池容量①(計算値):
単電池の定格容量、公称電圧、セルの数の積で算出される値。(小数点第二位以下は切り捨て)

・蓄電池容量②(カタログ公開値):
自社の製品ホームページ、カタログ等に掲載されている値。

・試験分類:
蓄電システムの震災対策試験分類を記入すること。

【定型様式2（2/5）】

蓄電システム製品登録申請書 定型様式2 (2 / 5)

■ ECHONET Lite規格

ECHONET Lite規格情報	認証機関	○○機関
	認証番号	1234-C9999-1111
	認証製品又は部品の型番(品番)	AAA0001BBB
	認証取得企業	○○○○株式会社
	自社/OEM 区分	自社 / OEM
	Releaseバージョン(登録時点)	G
	ファームアップ対応時期・対応後バージョン	平成29年8月1日・H

■ その他認証

その他認証情報(AIF認証等)	認証の種類	※ AIF認証
	認証番号	1234-C9999-1111
	認証取得企業	○○○○株式会社
	自社/OEM 区分	自社 / OEM

■ 保証年数

保証年数情報	メーカー保証年数(無償)	10年
	サイクル試験による性能年数	10年
	SIIに登録する保証年数	10年

■ その他

再生可能蓄電モードを有することが確認できる書類名	製品仕様書
	メーカー希望小売価格[円]

■ メーカー情報

製品情報が確認できるホームページ等のURL	http://www.000001
	申請者等からの問合せ窓口の電話番号

「※」がある項目は、SIIホームページで公表される情報です。

■ ECHONET Lite規格

- ・認証製品又は部品の型番(品番): 登録製品に含まれ、ECHONET Lite規格の認証を受けていること。

・Releaseバージョン:
APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定のReleaseバージョンを記入すること。

・ファームアップ対応時期:
APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定のReleaseH以降を満たすことができる場合、対応時期を記入すること。

■ その他認証

- ・認証の種類:
その他取得している認証がある場合は、認証名及び登録番号を記入すること。(AIF認証等)

■ 保証年数

- ・メーカー保証年数:
メーカーが定めた保証年数(無償保証に限る)を記入すること。(当該メーカー以外の保証(販売店保証等)は含みません)

- ・サイクル試験による性能年数:
サイクル試験結果から得られる性能年数を記入すること。
- ・SIIに登録する保証年数:
SIIホームページで公表する保証年数を記入すること。

■ その他

- ・メーカー希望小売価格:
金額又は「オープン価格」と記入すること。

■ メーカー情報

- ・申請者等からの問合せ窓口の電話番号:
公表不要の場合は空欄で可。

【定型様式2（3/5）】

蓄電システム製品登録申請書 定型様式2 (3 / 5)


自動入力	自動入力	システム概要	自動入力
申込者	製品名	パッケージ番号	
1	リチウムイオン蓄電システム	メーカーコード L99 AAA0001BBB	

■ パッケージ型番構成品情報

No.	型番	用途
1	AAA	リチウムイオン電池ユニット
2	0001	パワーコンディショナー
3	BBB	蓄電システム制御装置
4		
5		

■ 蓄電システム配線系統図

※ 対象となる蓄電システムのパッケージ型番に含まれる範囲は朱書きすること。
 ※ 系統連系等、ECHONET Lite対応、太陽光発電システム連携がある場合は、接続先までの範囲を記入すること。



配線系統図欄に収まらない場合は、別途用紙(最大A3サイズ)を作成し提出すること。

【定型様式2（4/5）】

蓄電システム製品登録申請書 定型様式2 (4 / 5)

申請No.	製品名	パッケージ型番
1	リチウムイオン蓄電システム	
	メーカーコード	
	L99 AAA0001BBB	

※ 銘板サンプル
・機器製造事業者名が打刻される箇所にマークを入れること。

同じフォーマットを使用する製品が複数ある場合は、該当するパッケージ型番を全て記入すること

品名 リチウムイオン蓄電システム
型式 AAA0001BBB
製造番号 123456789

株式会社 蓄電システム

パッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が印字される箇所にマークを入れること

保証書等の雛型

※ パッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が印字される箇所にマークを入れること。

保証書

【お客様】
お名前:〇〇〇〇様
ご住所:〇〇県〇〇市.....

【販売店】
店名:〇〇〇〇
住所:〇〇県〇〇市.....

<扱者印>

お引渡し年月日:平成〇年〇月〇日

【品名】リチウムイオン蓄電システム

【型式】AAA0001BBB

【製造番号】123456789

【保証期間】お引渡し日から〇年間

【構成品情報】

- ・AAA 012345 リチウムイオン電池ユニット
- ・BBB 678910 パワーコンディショナ
- ・CCC 121212 蓄電システム制御装置

株式会社 蓄電システム

〇〇県〇〇市.....

印

パッケージ型番・製造番号・機器製造事業者名が印字される箇所にマークを入れること

パッケージ型番を構成する全ての機器の型番及び製造番号を記載すること

【定型様式2（5/5）】

対象蓄電システムを購入し、自社の責任で販売する事業者は、OEM等企業情報(製品を製造する企業の情報)と OEM等先との契約書又は覚書等の写しを提出してください。登録完了後に、OEM等企業情報を追加登録する場合は、提出済みの蓄電システム製品登録申請書の書類一式とともに送付してください。

蓄電システム製品登録申請書 定型様式2 (5 / 5)

OEM等企業情報

※『OEM等企業情報』は必要の場合のみ提出すること。

パッケージ型番	AAA 0 0 0 1 B B B
---------	-------------------

複数のパッケージ型番の入力は不可とする
※パッケージ型番が変わることごとにシートを
コピーしてそれぞれ提出すること

■ 申請するメーカーの情報

会社名	○○○○○株式会社	メーカーコード	L 9 9
-----	-----------	---------	-------

■ 蓄電システムのOEM等先の情報

会社名	○○○○○株式会社	支店名	○○支店
所属	○○	担当者氏名	○○ ○○
住所	〒 ○○○ - ○○○○	都道府県を選択	
	○○ 都 ○○ 市	○○町	○○丁目○○番
建物名・部屋番号（部屋番号は必ずご記入ください）			
○○○○マンション ○○号			
電話番号	(○○) ○○○○ - ○○○○	FAX番号	(○○) ○○○○ - ○○○○
携帯電話番号	(○○○) ○○○○ - ○○○○		
E-MAIL	○○○○○○○ @ ○○○○.○○.○○		

※ 1シート1パッケージ型番の情報のみ記入すること。
複数の製品がある場合はシートをコピーして該当型番を複数提出すること。
※ OEM等企業情報は蓄電システム本体がOEM商品システムを構成するパートのOEM情報は不要です。
※ 自社で製造等している場合は、OEM等先の情報は空欄とすること。
※ 海外企業の場合の企業情報の書き方については別途S

合せて提出する契約書や覚書等の写しと整合性をとること

6. その他書類

6 その他書類

【変更届】

変更届は、SIIに蓄電システムが登録された後に登録内容等に変更が生じた際、提出してください。

■ 記入例

平成 29 年 ○ 月 ○ 日	提出日を記入
平成29年度 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金 資促進支援補助事業のうち住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進 (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業)	
蓄電システム製品登録変更届	
会社名	○○○○○株式会社
メーカーコード	L99

【変更の内容】

- 変更する項目にチェックを入れ、変更内容について詳細を記載すること。

変更内容は登録したパッケージ型番ごとに作成し、変更前後で内容が分かるよう具体的に明記すること。

企業情報	登録製品の関連情報	OEM等企業情報
<input type="checkbox"/> 代表情報 <input checked="" type="checkbox"/> 連絡担当者 <input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> 製品名 <input type="checkbox"/> リンク先URL <input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> OEM等の情報 <input type="checkbox"/> その他()

【追加(削除)の内容】

- 追加(削除)する項目にチェックを入れ、変更内容について詳細を記載すること。
追加(削除)内容は

OEM等の企業情報 ※1
<input type="checkbox"/> OEM等の企業の追加
<input type="checkbox"/> OEM等の企業の削除

※1 別途、提出済みの蓄電システム製品登録申請書の書類一式と、別紙の『OEM等企業情報』をあわせて提出すること。

No	パッケージ型番	変更前	変更後
1	DXYZ011PE	担当者:○○ ○○ 所属:○○ E-mail:○○@○○.○○.○○	担当者:△△ △△ 所属:△△ E-mail:△△@△△.△△.△△
2			
3		英大文字半角ならびに数字半角	<ul style="list-style-type: none"> ・変更前後の内容を簡潔に記入 ・変更内容に応じて、別紙必要書類を提出すること
4			
5			

申請書提出先及び問合せ先

【提出先】

〒104-0061

東京都中央区銀座2-16-7 恒産第3ビル9階

一般社団法人 環境共創イニシアチブ

『平成29年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業』

蓄電システム製品登録申請係

※「蓄電システム製品登録申請書在中」と必ず記入してください。

※正しい事業名を明記してください。

【発送の注意事項】

※提出先に間違いがある場合は受理できないので注意してください。

※SIIから申請者又は手続代行者に対して申請書を受け取った旨の連絡はいたしません。

配送状況が確認できる手段(簡易書留等)で送付してください。

※申請者又は手続代行者がSIIに送付する申請書は「信書」に該当するものが含まれることから、
郵便物・信書便物以外の荷物扱いで発送できないので注意してください。

※申請者の持ち込みは受理しないので注意してください。

【問合せ先】

TEL:03-5565-4081 (10時~17時 平日のみ)

**※上記以外の電話番号にお問合せいただいても、一切お答えできませんので、必ず上記の
問合せ先にご連絡ください。**

